QUICK START GUIDE

- Guide d'installation
- Installation Guide
- Guía de instalación
- Installationsanleitung
- Guida all'installazione
- Installatiehandleiding
- Installatiehandleiding
- Installationsvejledning
- Installationsguide
- Asennusopas

BabeeCam 0
ref. RBB00

urlr.me/p3UbSf

Manuel technique complet
Full user manual

babeecam

IXIT BEEPER BABEECAM
228 rue de l'Ancienne Distillerie • Parc d'Activité des Grillons • 69400 Gleizé - FRANCE
contact@babeecam.com • www.babeecam.com
Made in China

A

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible sur App Store



x 2

x 20



F

a



b



c



d



e



f



g



G



IMPORTANT – À LIRE AVANT UTILISATION

- Avant utilisation, lire attentivement le guide complet et respecter la législation en vigueur.
- Ce produit ne remplace pas la vigilance des adultes. La sécurité de l'enfant, du véhicule et des passagers relève de la responsabilité du conducteur et des tuteurs.
- Ne pas manipuler ni consulter l'écran de manière prolongée pendant la conduite.
- Installer solidement le dispositif, hors de toute zone d'airbag et sans compromettre la sécurité du siège enfant.
- Ne pas installer la caméra ou ses câbles de manière à gêner la visibilité du conducteur, les commandes du véhicule ou les dispositifs de sécurité.
- Maintenir les câbles fixés et hors de portée des enfants – risque d'étranglement.
- Ne pas laisser les enfants manipuler le produit – petites pièces.
- Utilisation à l'intérieur du véhicule uniquement.
- Éviter l'eau, l'humidité, la chaleur excessive et l'exposition prolongée au soleil. Laisser refroidir le produit avant utilisation si nécessaire.
- Température d'utilisation : 0 °C à +35 °C.
- Ne pas utiliser dans un environnement présentant un risque d'explosion, notamment en présence de gaz ou de carburant.
- Ne pas ouvrir ni modifier le produit.
- Utiliser uniquement les accessoires fournis ou recommandés.
- Alimentation requise : USB-A 5 V DC / 1 A ou 2 A uniquement.
- La caméra ne contient pas de batterie et nécessite une alimentation continue pendant son utilisation.
- Autoriser les accès demandés par l'application nécessaires à son fonctionnement.
- Le produit peut également permettre la recharge du smartphone, si cette fonction est effectivement prévue.
- Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de produits chimiques.

PREMIÈRE UTILISATION

Les étapes A, B... se réfèrent aux schémas des pages 2 & 3

A Télécharger l'application APP SUP ANESOK sur votre smartphone. Autoriser l'application à accéder à votre appareil photo.
F Installer la caméra sur l'appuie tête de votre véhicule.
B Connecter l'alimentation USB-A sur votre véhicule (un adaptateur USB-C D est fourni en fonction de votre véhicule)
C Connecter l'alimentation Lightning ou l'adaptateur USB-C E en fonction du smartphone.
Un message apparaît sur le smartphone pour vous demander l'autorisation de connexion entre les éléments.
Un interrupteur d'alimentation est présent sur le câble pour faciliter votre utilisation en roulant.
Des passe-câbles avec scotch double face sont inclus pour vous permettre de maintenir les câbles hors de portée de l'enfant.
Contrôler alors le fonctionnement de BabeeCam, la position optimale de la caméra et son bon angle de vision.
La caméra dispose d'un détecteur jour-nuit et de lumière infrarouge à 940 nm avec LEDs invisibles.

CONFORMITÉ

BabeeCam est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne.
La Déclaration UE de conformité est disponible sur www.babeecam.com et dans la version complète du guide d'utilisation.

FR DONNEZ OU RECYCLEZ ASSOCIATION OU LIVRAISON OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

IMPORTANT – READ BEFORE USE

- Before use, carefully read the complete guide and comply with applicable laws.
- This product is not a substitute for adult supervision. The safety of the child, the vehicle, and the passengers is the responsibility of the driver and guardians.
- Do not handle or look at the screen for extended periods while driving.
- Securely install the device, away from any airbag zones and without compromising the safety of the child seat.
- Do not install the camera or its cables in a way that obstructs the driver's visibility, vehicle controls, or safety devices.
- Keep cables secured and out of the reach of children – risk of strangulation.
- Do not allow children to handle the product – contains small parts.
- For use inside the vehicle only.
- Avoid water, moisture, excessive heat, and prolonged exposure to sunlight. Allow the product to cool down before use if necessary.
- Operating temperature: 0°C to +35°C.
- Do not use in environments with an explosion risk, particularly in the presence of gas or fuel.
- Do not open or modify the product.
- Use only supplied or recommended accessories.
- Required power supply: USB-A 5 V DC / 1 A or 2 A only.
- The camera does not contain a battery and requires a continuous power supply during use.
- Grant the access permissions requested by the app that are necessary for its operation.
- The product may also allow for smartphone charging, if this feature is included.
- Clean with a soft, dry cloth. Do not use chemical products.

FIRST USE

The steps A, B, ... refer to the diagrams on pages 2 & 3.

A Download the APP SUP ANESOK application to your smartphone. Allow the application to access your camera.
F Install the camera on your vehicle's headrest.
B Connect the USB-A power adapter to your vehicle (a USB-C adapter D is provided depending on your vehicle).
C Connect the Lightning power adapter or the USB-C adapter E depending on your smartphone.
A message will appear on your smartphone asking for permission to connect the devices.
A power switch is located on the cable for ease of use while driving.
Cable clips with double-sided tape are included to keep the cables out of the child's reach.
Then check that the BabeeCam is working, that the camera is positioned correctly, and that it has the correct viewing angle.
The camera has a day/night detector and 940nm infrared light with invisible LEDs.

COMPLIANCE

BabeeCam complies with the requirements of current European directives. The declaration of conformity can be downloaded from babeecam.com and is available in the full version of the user guide.

IMPORTANTE: LEER ANTES DE UTILIZAR

- Antes de utilizarlo, lea atentamente la guía completa y cumpla con la legislación vigente.
- Este producto no sustituye la vigilancia de los adultos. La seguridad del niño, del vehículo y de los pasajeros es responsabilidad del conductor y de los tutores.
- No manipule ni consulte la pantalla de forma prolongada mientras conduce.
- Instale el dispositivo firmemente, fuera de la zona de despliegue de los airbags y sin comprometer la seguridad de la silla infantil.
- No instale la cámara ni sus cables de manera que obstaculicen la visibilidad del conductor, los controles del vehículo o los dispositivos de seguridad.
- Mantenga los cables fijados y fuera del alcance de los niños (riesgo de estrangulamiento).
- No permita que los niños manipulen el producto (contiene piezas pequeñas).
- Uso exclusivo en el interior del vehículo.
- Evite el contacto con agua o humedad, así como el calor excesivo y la exposición prolongada al sol. Deje enfriar el producto antes de usarlo si fuera necesario.
- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a +35 °C.
- No lo utilice en entornos con riesgo de explosión, especialmente en presencia de gases o combustible.
- No abra ni modifique el producto.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados o recomendados.
- Alimentación requerida: USB-A 5 V CC / 1 A o 2 A únicamente.
- La cámara no lleva batería y requiere alimentación continua durante su uso.
- Conceda los permisos que solicite la aplicación para su correcto funcionamiento.
- El producto también puede permitir la carga del teléfono inteligente, si dispone de esta función.
- Límpielo con un paño suave y seco. No utilice productos químicos.

ESTRENO

Los pasos A, B, ... se refieren a los diagramas de las páginas 2 & 3.

A Descargue la aplicación SUP ANESOK en su smartphone. Permita que la aplicación acceda a su cámara.

F Instale la cámara en el reposacabezas de su vehículo.

B Conecte el adaptador de corriente USB-A a su vehículo (se incluye un adaptador USB-C D según su vehículo).

C Conecte el adaptador de corriente Lightning o el adaptador USB-C E según su smartphone.

Aparecerá un mensaje en su smartphone solicitando permiso para conectar los dispositivos.

El cable cuenta con un interruptor de encendido para facilitar su uso mientras conduce.

Se incluyen clips para cables con cinta adhesiva de doble cara para mantener los cables fuera del alcance del niño.

A continuación, compruebe que la BabeeCam funciona correctamente, que la cámara está bien colocada y que tiene el ángulo de visión adecuado.

La cámara cuenta con un detector día/noche y luz infrarroja de 940 nm con LED invisibles.

CUMPLIMIENTO

BabeeCam cumple con los requisitos de las directivas europeas vigentes. La declaración de conformidad puede descargarse desde babeecam.com y está disponible en la versión completa de la guía del usuario.

WICHTIG - VOR GEBRAUCH LESEN

- Lesen Sie vor der Verwendung die vollständige Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie die geltenden gesetzlichen Vorschriften.
- Dieses Produkt ersetzt nicht die Aufsicht durch Erwachsene. Die Sicherheit des Kindes, des Fahrzeugs und der Insassen liegt in der Verantwortung des Fahrers und der Aufsichtspersonen.
- Bedienen oder betrachten Sie den Bildschirm während der Fahrt nicht über längere Zeit.
- Installieren Sie das Gerät sicher, außerhalb des Airbag-Bereichs und ohne die Sicherheit des Kindersitzes zu beeinträchtigen.
- Installieren Sie die Kamera oder deren Kabel nicht so, dass die Sicht des Fahrers, die Bedienelemente des Fahrzeugs oder Sicherheitseinrichtungen behindert werden.
- Verlegen Sie die Kabel fest und außerhalb der Reichweite von Kindern - Strangulationsgefahr.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt hantieren - Kleinteile.
- Nur zur Verwendung im Fahrzeuginneren.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit sowie übermäßige Hitze und längere Sonneneinstrahlung. Lassen Sie das Produkt bei Bedarf vor der Verwendung abkühlen.
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +35 °C.
- Nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen verwenden, insbesondere nicht in der Nähe von Gas oder Kraftstoff.
- Öffnen oder modifizieren Sie das Produkt nicht.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder empfohlenes Zubehör.
- Erforderliche Stromversorgung: ausschließlich USB-A 5 V DC / 1 A oder 2 A.
- Die Kamera enthält keinen Akku und benötigt während des Betriebs eine kontinuierliche Stromversorgung.
- Erteilen Sie die für den Betrieb der App erforderlichen Berechtigungen.
- Das Produkt kann auch zum Aufladen des Smartphones verwendet werden, sofern diese Funktion vorgesehen ist.
- Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Keine Chemikalien verwenden

• Nach dem Anschließen an Ihr Telefon erscheint ein Bestätigungsfenster. Sie müssen den Zugriff auf das Produkt autorisieren.
• Mit diesem Produkt können Sie Ihr Smartphone aufladen, während Sie Ihr Kind überwachen.

ERSTE VERWENDUNG

Die Schritte A, B, ... beziehen sich auf die Abbildungen auf Seite 2 & 3.

A Laden Sie die APP SUP ANESOK auf Ihr Smartphone herunter. Erlauben Sie der App den Zugriff auf Ihre Kamera.
F Montieren Sie die Kamera an der Kopfstütze Ihres Fahrzeugs.
B Schließen Sie das USB-A-Netzteil an Ihr Fahrzeug an (ein USB-C-Netzteil D ist je nach Fahrzeugmodell im Lieferumfang enthalten).
C Schließen Sie je nach Smartphone das Lightning-Netzteil oder das USB-C-Netzteil E an.
Auf Ihrem Smartphone erscheint eine Meldung, die Sie um Erlaubnis zum Verbinden der Geräte bittet.
Ein Ein-/Ausschalter befindet sich am Kabel für die einfache Bedienung während der Fahrt.
Kabelclips mit doppelseitigem Klebeband sind im Lieferumfang enthalten, um die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern zu halten.
Überprüfen Sie anschließend, ob die BabeeCam funktioniert, die Kamera richtig positioniert ist und den korrekten Blickwinkel hat.
Die Kamera verfügt über einen Tag-/Nacht-Sensor und 940-nm-Infrarotlicht mit unsichtbaren LEDs.

EINHALTUNG

BabeeCam erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung kann von babeecam.com heruntergeladen werden und ist in der vollständigen Bedienungsanleitung enthalten.

IMPORTANTE – LEGGERE PRIMA DELL'USO

- Prima dell'uso, leggere attentamente la guida completa e rispettare la normativa vigente.
- Questo prodotto non sostituisce la vigilanza degli adulti. La sicurezza del bambino, del veicolo e dei passeggeri è responsabilità del conducente e dei tutori.
- Non maneggiare né consultare lo schermo in modo prolungato durante la guida.
- Installare saldamente il dispositivo, lontano da zone interessate dall'airbag e senza compromettere la sicurezza del seggiolino.
- Non installare la telecamera o i relativi cavi in modo da ostacolare la visibilità del conducente, i comandi del veicolo o i dispositivi di sicurezza.
- Mantenere i cavi fissati e fuori dalla portata dei bambini: rischio di strangolamento.
- Non lasciare che i bambini maneggino il prodotto: presenza di piccole parti.
- Utilizzo esclusivamente all'interno del veicolo.
- Evitare acqua, umidità, calore eccessivo ed esposizione prolungata al sole. Lasciar raffreddare il prodotto prima dell'uso, se necessario.
- Temperatura di utilizzo: da 0 °C a +35 °C.
- Non utilizzare in ambienti a rischio di esplosione, in particolare in presenza di gas o carburante.
- Non aprire né modificare il prodotto.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori forniti o raccomandati.
- Alimentazione richiesta: solo USB-A 5 V CC / 1 A o 2 A.
- La telecamera non contiene batteria e richiede un'alimentazione continua durante l'uso.
- Consentire gli accessi richiesti dall'applicazione, necessari per il suo funzionamento.
- Il prodotto può anche consentire la ricarica dello smartphone, se tale funzione è effettivamente prevista.
- Pulire con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare prodotti chimici.

PRIMO UTILIZZO

I passaggi A, B... si riferiscono agli schemi de paginas 2 & 3.

A Scarica l'applicazione APP SUP ANESOK sul tuo smartphone. Consenti all'applicazione di accedere alla telecamera.
F Installa la telecamera sul poggiatesta del tuo veicolo.
B Collega l'alimentatore USB-A al tuo veicolo (a seconda del veicolo, viene fornito un adattatore USB-C D).
C Collega l'alimentatore Lightning o l'adattatore USB-C E a seconda del tuo smartphone.
Sullo smartphone apparirà un messaggio che richiede l'autorizzazione per collegare i dispositivi.
Sul cavo è presente un interruttore di alimentazione per facilitarne l'utilizzo durante la guida.
Sono incluse delle fascette per cavi con nastro biadesivo per tenere i cavi fuori dalla portata del bambino.
Verifica quindi che BabeeCam funzioni correttamente, che la telecamera sia posizionata correttamente e che abbia l'angolo di visuale corretto.
La telecamera è dotata di rilevatore giorno/notte e luce infrarossa a 940 nm con LED invisibili.

CONFORMITÀ

BabeeCam è conforme ai requisiti delle attuali direttive europee. La dichiarazione di conformità può essere scaricata dal sito babeecam.com ed è disponibile nella versione completa del manuale d'uso.

BELANGRIJK – LEES DIT VOOR GEBRUIK

- Lees voor gebruik de volledige handleiding zorgvuldig door en houd u aan de geldende wetgeving.
- Dit product is geen vervanging voor toezicht door volwassenen. De veiligheid van het kind, het voertuig en de passagiers blijft de verantwoordelijkheid van de bestuurder en eventuele voogden.
- Gebruik het apparaat niet en kijk niet gedurende langere perioden naar het scherm tijdens het rijden.
- Installeer het apparaat stevig, uit de buurt van airbags en zonder de veiligheid van het kinderzitje in gevaar te brengen.
- Installeer de camera of de kabels niet op een manier die het zicht van de bestuurder, de bedieningselementen van het voertuig of de veiligheidsvoorzieningen belemmert.
- Houd kabels vast en buiten het bereik van kinderen – verstikkingsgevaar.
- Laat kinderen het product niet hanteren – kleine onderdelen.
- Uitsluitend voor gebruik in het voertuig.
- Vermijd water, vochtigheid, extreme hitte en langdurige blootstelling aan zonlicht. Laat het product indien nodig afkoelen voor gebruik.
- Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +35°C.
- Niet gebruiken in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, met name in de aanwezigheid van gas of brandstof.
- Open of wijzig het product niet.
- Gebruik alleen de meegeleverde of aanbevolen accessoires.
- Voeding vereist: alleen USB-A 5V DC / 1A of 2A.
- De camera bevat geen batterij en heeft continu stroom nodig tijdens gebruik.
- Geef de applicatie de benodigde toegang.
- Het product kan ook smartphones opladen, indien deze functie wordt ondersteund.
- Reinig met een zachte, droge doek. Gebruik geen chemicaliën.

EERSTE GEBRUIK

De stappen A, B, ... verwijzen naar de diagrammen op pagina 2 & 3.

A Download de APP SUP ANESOK-app op uw smartphone. Geef de app toegang tot uw camera.
F Installeer de camera op de hoofdsteun van uw voertuig.
B Sluit de USB-A-voedingsadapter aan op uw voertuig (afhankelijk van uw voertuig wordt een USB-C-adapter D meegeleverd).
C Sluit de Lightning-voedingsadapter of de USB-C-adapter E aan, afhankelijk van uw smartphone.
Er verschijnt een bericht op uw smartphone waarin om toestemming wordt gevraagd om de apparaten te verbinden.
Er bevindt zich een aan/uit-schakelaar op de kabel voor gebruiksgemak tijdens het rijden.
Kabelclips met dubbelzijdig plakband worden meegeleverd om de kabels buiten het bereik van kinderen te houden.
Controleer vervolgens of de BabeeCam werkt, of de camera correct is geplaatst en of de juiste kijkhoek is ingesteld.
De camera heeft een dag/nachtdetector en 940 nm infrarood licht met onzichtbare LED's.

NALEVING

BabeeCam voldoet aan de eisen van de huidige Europese richtlijnen. De conformiteitsverklaring kan worden gedownload van babeecam.com en is opgenomen in de volledige versie van de gebruikershandleiding.

IMPORTANTE – LEIA ANTES DE UTILIZAR

- Antes de utilizar, leia atentamente o guia completo e siga a legislação aplicável.
- Este produto não substitui a supervisão de um adulto. A segurança da criança, do veículo e dos passageiros continua a ser da responsabilidade do condutor e dos encarregados de educação.
- Não opere nem visualize o ecrã por períodos prolongados enquanto conduz.
- Instale o dispositivo em segurança, longe da zona do airbag e sem comprometer a segurança da cadeira de criança.
- Não instale a câmara ou os seus cabos de forma a obstruírem a visão do condutor, os controlos do veículo ou as características de segurança.
- Mantenha os cabos presos e fora do alcance das crianças – risco de estrangulamento.
- Não permita que as crianças manuseiem o produto – peças pequenas.
- Para utilização apenas dentro do veículo.
- Evite a água, a humidade, o calor excessivo e a exposição prolongada à luz solar. Se necessário, deixe o produto arrefecer antes de utilizar.
- Temperatura de funcionamento: 0°C a +35°C.
- Não utilize em ambientes com risco de explosão, principalmente na presença de gás ou combustível.
- Não abra nem modifique o produto.
- Utilize apenas os acessórios fornecidos ou recomendados.
- Fonte de alimentação necessária: USB-A 5V DC/1A ou 2A apenas.
- A câmara não contém bateria e requer alimentação contínua durante a utilização.
- Permita o acesso solicitado pela aplicação necessário ao seu funcionamento.
- O produto pode ainda permitir o carregamento de smartphones, caso esta função seja compatível.
- Limpe com um pano macio e seco. Não utilize produtos químicos.

PRIMEIRO USO

Os passos A, B... referem-se aos diagramas da página 2 & 3

A Descarregue a aplicação SUP ANESOK para o seu smartphone. Permita que a aplicação aceda à sua câmara.
F Instale a câmara no encosto de cabeça do seu veículo.
B Ligue o adaptador de alimentação USB-A ao seu veículo (é fornecido um adaptador USB-C D, dependendo do seu veículo).
C Ligue o adaptador de corrente Lightning ou o adaptador USB-C E, dependendo do seu smartphone.
Será apresentada uma mensagem no seu smartphone a solicitar permissão para conectar os dispositivos.
Um interruptor de alimentação está localizado no cabo para facilitar a utilização durante a condução.
Estão incluídos clipes para cabos com fita dupla face para manter os cabos fora do alcance da criança.
Em seguida, verifique se a BabeeCam está a funcionar, se a câmara está corretamente posicionada e se tem o ângulo de visão correto.
A câmara possui um detetor dia/noite e luz infravermelha de 940 nm com LEDs invisíveis.

CONFORMIDADE

A BabeeCam está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias em vigor. A declaração de conformidade pode ser descarregada em babeecam.com e está disponível na versão completa do guia do utilizador.

VIGTIGT – LÆS FØR BRUG

- Læs hele vejledningen omhyggeligt før brug, og overhold gældende lovgivning.
- Dette produkt erstatter ikke opsyn af voksne. Barnets, køretøjets og passagerernes sikkerhed er førerens og værgers ansvar.
- Betjen eller se ikke skærmen i længere perioder under kørsel.
- Installer enheden sikkert, væk fra airbag-området og uden at kompromittere autostolens sikkerhed.
- Installer ikke kameraet eller dets kabler på en måde, der blokerer førerens udsyn, køretøjets betjeningselementer eller sikkerhedsfunktioner.
- Hold kablerne sikret og utilgængeligt for børn – risiko for kvælning.
- Lad ikke børn håndtere produktet – små dele.
- Kun til brug inde i køretøjet.
- Undgå vand, fugtighed, overdreven varme og langvarig udsættelse for sollys. Lad produktet køle af før brug, hvis det er nødvendigt.
- Driftstemperatur: 0°C til +35°C.
- Må ikke anvendes i et miljø, hvor der er risiko for eksplosion, især i nærheden af gas eller brændstof.
- Produktet må ikke åbnes eller ændres.
- Brug kun det medfølgende eller anbefalede tilbehør. Nødvendig strømforsyning: Kun USB-A 5V DC / 1A eller 2A.
- Kameraet indeholder ikke et batteri og kræver kontinuerlig strøm under brug.
- Tillad den adgang, som applikationen anmoder om, og som er nødvendig for dets drift.
- Produktet kan også tillade opladning af smartphones, hvis denne funktion understøttes. Rengør med en blød, tør klud. Brug ikke kemikalier.

FØRSTE BRUG

Trin A, B... se diagrammerne på side 2 og 3

A Download APP SUP ANESOK-applikationen til din smartphone. Tillad applikationen at få adgang til dit kamera.
F Installer kameraet på bilens nakkestøtte.
B Tilslut USB-A-strømforsyningen til dit køretøj (en USB-C-adapter D medfølger afhængigt af dit køretøj).
C Tilslut Lightning-strømforsyningen eller USB-C-adapteren E afhængigt af din smartphone.
Der vises en meddelelse på din smartphone, der beder om tilladelse til at tilslutte enhederne.
Der er en tænd/sluk-knap på kablet for nem brug under kørsel.
Kabelklips med dobbeltklæbende tape medfølger for at holde kablerne utilgængeligt for barnet.
Kontroller derefter, at BabeeCam fungerer, at kameraet er placeret korrekt, og at det har den korrekte synsvinkel.
Kameraet har en dag/nat-sensor og 940 nm infrarødt lys med usynlige LED'er.

OVERHOLDELSE

BabeeCam overholder kravene i gældende europæiske direktiver. Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra babeecam.com og er tilgængelig i den fulde version af brugervejledningen.

VIKTIGT – LÄS FÖRE ANVÄNDNING

- Läs noggrant igenom hela guiden och följ gällande lagstiftning före användning.
- Denna produkt ersätter inte vuxenövervakning. Barnets, fordonets och passagerarnas säkerhet är förarens och vårdnadshavarens ansvar.
- Använd eller titta inte på skärmen under längre perioder under körning.
- Installera enheten säkert, borta från krockkuddar och utan att äventyra barnstolens säkerhet.
- Installera inte kameran eller dess kablar på ett sätt som skymmer förarens sikt, fordonets reglage eller säkerhetsfunktioner.
- Förvara kablarna säkrade och utom räckhåll för barn – risk för strypning.
- Låt inte barn hantera produkten – smådelar.
- Endast för användning inuti fordonet.
- Undvik vatten, fuktighet, överdriven värme och långvarig exponering för solljus. Låt produkten svalna före användning vid behov.
- Driftstemperatur: 0 °C till +35 °C.
- Använd inte i miljöer där det finns explosionsrisk, särskilt i närvaro av gas eller bränsle.
- Öppna eller modifiera inte produkten.
- Använd endast de tillbehör som medföljer eller rekommenderas. Strömförsörjning krävs: Endast USB-A 5V DC / 1A eller 2A.
- Kameran innehåller inget batteri och kräver kontinuerlig strömförsörjning under användning.
- Tillåt den åtkomst som appen begär och som är nödvändig för dess drift.
- Produkten kan även tillåta laddning av smartphones, om denna funktion stöds. Rengör med en mjuk, torr trasa. Använd inte kemikalier.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Steg A, B... se diagrammen på sidorna 2 och 3

A Ladda ner APP SUP ANESOK-appen till din smartphone. Ge appen åtkomst till din kamera.
F Montera kameran på bilens nackstöd.
B Anslut USB-A-strömförsörjningen till bilen (en USB-C-adapter D medföljer beroende på din bil).
C Anslut Lightning-strömförsörjningen eller USB-C-adaptern E beroende på din smartphone.
Ett meddelande visas på din smartphone som ber om tillåtelse att ansluta enheterna.
En strömbrytare finns på kabeln för enkel användning under körning.
Kabelklämmor med dubbelhäftande tejp medföljer för att hålla kablarna utom räckhåll för barnet.
Kontrollera sedan att BabeeCam fungerar, att kameran är korrekt placerad och att den har rätt betraktningsvinkel.
Kameran har en dag-/nattsensor och 940 nm infrarött ljus med osynliga lysdioder.

ÖVERENSSTÄMMELSE

BabeeCam uppfyller kraven i gällande europeiska direktiv. Försäkran om överensstämmelse kan laddas ner från babeecam.com och finns tillgänglig i den fullständiga versionen av användarhandboken.

TÄRKEÄÄ – LUE ENNEN KÄYTTÖÄ

- Lue koko käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja noudata sovellettavaa lainsäädäntöä.
- Tämä tuote ei korvaa aikuisen valvontaa. Lapsen, ajoneuvon ja matkustajien turvallisuus on kuljettajan ja huoltajien vastuulla.
- Älä käytä tai katso näyttöä pitkiä aikoja ajon aikana.
- Asenna laite turvallisesti, kauas turvatyynyjen alueelta ja vaarantamatta lastenistuimen turvallisuutta.
- Älä asenna kameraa tai sen johtoja siten, että ne estävät kuljettajan näkymää, ajoneuvon hallintalaitteita tai turvaominaisuuksia.
- Pidä johdot kiinnitettyinä ja lasten ulottumattomissa – kuristumisvaara.
- Älä anna lasten käsitellä tuotetta – pienet osat.
- Vain ajoneuvon sisäkäyttöön.
- Vältä vettä, kosteutta, liiallista kuumuutta ja pitkäaikaista altistumista auringonvalolle. Anna tuotteen jäähtyä ennen käyttöä tarvittaessa.
- Käyttölämpötila: 0 °C - +35 °C.
- Älä käytä ympäristössä, jossa on räjähdysvaara, erityisesti kaasun tai polttoaineen läsnä ollessa.
- Älä avaa tai muokkaa tuotetta.
- Käytä ainoastaan toimitettuja tai suositeltuja lisävarusteita.
- Vaadittava virtalähde: Vain USB-A 5V DC / 1A tai 2A.
- Kamera ei sisällä akkua ja vaatii jatkuvaa virtaa käytön aikana.
- Salli sovelluksen pyytämä käyttöoikeus, jos se toimii.
- Tuote saattaa myös sallia älypuhelimen latauksen, jos tätä toimintoa tuetaan. Puhdista pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä kemikaaleja.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Vaiheet A, B... katso sivujen 2 ja 3 kaavioita

A Lataa APP SUP ANESOK -sovellus älypuhelimeesi. Anna sovelluksen käyttää kameraasi.
F Asenna kamera ajoneuvosi niskatukeen.
B Liitä USB-A-virtalähde ajoneuvoosi (USB-C-sovitin D toimitetaan ajoneuvostasi riippuen).
C Liitä Lightning-virtalähde tai USB-C-sovitin E älypuhelimesi mukaan.
Älypuhelimeesi ilmestyy viesti, jossa pyydetään lupaa laitteiden yhdistämiseen.
Kaapelissa on virtakytkin, joka helpottaa käyttöä ajon aikana.
Mukana on kaksipuolisella teipillä varustetut kaapelikiinnikkeet, jotka pitävät kaapelit poissa lapsen ulottuvilta.
Tarkista sitten, että BabeeCam toimii, että kamera on oikein sijoitettu ja että sillä on oikea katselukulma.
Kamerassa on päivä-/yöanturi ja 940 nm:n infrapunavalo näkymättömillä LED-valoilla.

VAATIMUSTENMUKAISUUS

BabeeCam täyttää nykyisten eurooppalaisten direktiivien vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on ladattavissa osoitteesta babeecam.com, ja se on saatavilla käyttöoppaan täysversiossa.